

# Sistemi VISS

## Porta a bilico per facciate


### Omogeneità di linee a tutto campo

Con la nuova porta a bilico per facciate VISS, la soluzione specifica per porte a tutta altezza e a tutto modulo, le linee generose della facciata VISS vengono riprese e riproposte anche nelle aperture. In questo modo Jansen amplia le possibilità creative per le facciate dalle grandi superfici aggiungendo un segno distintivo estetico e funzionale.

- Porte a bilico per facciate, isolate termicamente, dalle ampie superfici, per applicazioni ed esigenze particolari (ad es. ingressi di padiglioni espositivi, atri ecc.)
- Estetica identica alla struttura delle facciate VISS
- Principio costruttivo basato sulle porte per facciate dell'ormai affermato sistema VISS
- Profili di appoggio vetro isolati termicamente disponibili per spessori del vetro da 27 a 42 mm
- La porta a bilico VISS è ad apertura interna e può essere manovrata solo dall'interno
- Dimensioni dei profili di porta e telaio selezionabili liberamente oppure definiti in base ai requisiti statici
- Chiusura a barra a scomparsa con blocco superiore e inferiore, montata dal lato interno dell'anta
- Ampia gamma di copertine esterne per uno spettro di possibilità creative altrettanto vasto



Esempio di applicazione: porta a bilico per facciate VISS





**Distributore per l'Italia**

C.P. Sistemi S.r.l.  
Via E. De Amicis, 63  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02/660.41.017  
Fax 02/617.31.20

E-mail: [info@cpsistemi.com](mailto:info@cpsistemi.com)  
<http://www.cpsistemi.com>